
poe kaubaruum
002
65,1
tehnoruum
003
51,9
tehnoruum
009
17,3
koridor
004
8,1
trepikoda
001
17,2
koridor
005
30,9
lüüs
007
2,2
parkimisboks
000b
54,7
jalgrattaruum
006
43,6
28 jalgratta parkimiskohta
460x3000 mm suitsueemaldamise ava seinas, maapinnal sillutise vahel tsingitud rest. Valguskasti põrandas sadevee äravool
ventilatsiooni õhuvõtt
kastmiskraan
trapp
i=1:200
1200x1200 mm rest suitsueemaldamiseks garaaži katuslaes
parkla
000a
1 010,9
32 parkiimiskohta
ebastandardne parkimiskohtt
koristus
008
4,9
lüüs
005a
2,2
trepikoda
001a
15,4
ventilatsiooni väljavise
Garaaživärav vt joonis AR-506
2,00 %
11,00 %
12,00 %
10,00 %
2,00 %
sadevesirenn
460x3000 mm suitsueemaldamise rest seinas


OLEMASOLEV ALAJAAM
olme
paber
pakend
TYKOL
bio 240L
invaparkimiskoht
4 parkimiskohta äripindade külastajatele
kastmiskraan
kalle 4,9%
Freezer
103_6
5,9
Central kitchen
103_5
7,6
Milk cooler
103_4
10,8
Corridor
103_12
44,6
Dish washing
103_7
6,2
Kaubalift
103_13
3,1
Office
103_3
15,7
Shower
103_8
2,9
WC
103_9
1,6
Dressing room
103_10
7,2
Server room
103_2
6,7
Kitchen
103_11
10,3
Lift
101
2,3
Trepikoda
102
17,2
±0,00=+49,48
Shop hall
103_1
321,5
Tambur
103_14
8,2
Reklaamsilt 1 (Rimi logo)
statsionaarne seinaredel, Ruukki
SafeGrip 600mm, h=9850mm , seinast
300mm, toon tumehall RR23
ventilatsiooni õhuvõturest
1200x1200 mm
1200x1200 mm rest
suitsueemaldamiseks garaaži katuslaes
460x3000 mm rest suitsueemaldamiseks
garaaži katuslaes
prügikast "Mag"
pink "Linn"
6 jalgratta parkimiskohta
5 in
10 in
1000 mm
15 in
1000 mm
10 in
1200 mm
31 960
28 015


OLEMASOLEV ALAJAAM
olmejäätmete konteiner
paber
pakend
bio 240L
invaparkimiskoht
4 parkimiskohta äripindade külastajatele
kastmiskraan
kalle 5,3%
kalle 2,2%
+2,96
+3,06
+2,93=+52,41
PÄÄSTEMEESKONNA INFOTABLOO
ATS keskpaneel
VV1
VV2
SP-1
SP-2
SP-3
Reklaamsilt 2 (Rimi logo)
PM-2
VL-02
VS-01
VS-01a
TR-13
25 in
1,6 m²
1 1 tuba 30.2 m²
2 2 tuba 49.6 m²
3 3 tuba 57.4 m²
4 2 tuba 50.0 m²
5 2 tuba 42.0 m²
6 2 tuba 38.4 m²
7 2 tuba 36.4 m²
8 2 tuba 52.9 m²
köök-elutuba 202_3 23,9
köök- elutuba 203_3 26,8
magamistuba 203_4 14,3
vannituba 202_2 3,5
esik 202_1 2,8
esik 203_1 4,2
vannituba 203_2 4,3
magamistuba 204_5 13,7
köök-elutuba 204_3 24,7
magamistuba 204_4 10,7
vannituba 204_2 4,0
esik 204_1 4,3
magamistuba 205_4 11,4
vannituba 205_2 4,1
esik 205_1 4,5
köök-elutuba 205_3 30,0
esik 206_1 2,7
vannituba 206_3 4,0
köök-elutuba 206_2 21,8
magamistuba 206_4 13,5
trepikoda 201 50,1
esik 207_1 3,7
vannituba 207_2 4,0
magamistuba 207_4 9,7
köök-elutuba 207_3 21,0
pesuruum 208_2 5,2
majutusruum 208_1 25,1
Külaliskorter 1a (inva) 30.3 m2
köök-elutuba 209_3 20,1
esik 209_1 3,9
vannituba 209_2 3,5
magamistuba 209_4 8,9
esik 210_1 5,8
vannituba 210_2 4,1
köök-elutuba 210_3 29,2
magamistuba 210_5 13,8
KÄEKÄVÄLJAPÄÄS 2 in 600mm
statsionaarne seinaredel, Ruukki
SafeGrip 600mm, h=9850mm , seinast 300mm; toon tumehall RR23
31 960
28 015
15 057


köök-elutuba 302_3 30,1
9 2 tuba 51,1 m²
magamistuba 302_4 13,2
esik 302_1 3,0
vannituba 302_2 4,8
magamistuba 309_4 11,8
16 2 tuba 60,2 m²
esik 309_1 2,4
vannituba 309_2 5,0
köök-elutuba 309_3 41,0
köök-elutuba 303_3 24,2
10 2 tuba 45,8 m²
vannituba 303_2 3,9
esik 303_1 2,3
vannituba 308_2 6,0
esik 308_1 7,4
15 4 tuba 88,4 m²
magamistuba 308_4 14,2
magamistuba 308_5 13,1
magamistuba 303_4 15,4
magamistuba 304_4 14,5
trepikoda 301 39,6
+5,86=+55,34
köök-elutuba 308_3 31,0
vannituba 308_6 4,2
magamistuba 308_7 12,5
köök-elutuba 304_3 27,8
11 2 tuba 49,1 m²
vannituba 304_2 4,4
esik 304_1 2,4
esik 307_1 3,6
vannituba 307_2 3,2
köök-elutuba 307_3 13,8
14 1 tuba 20,7 m²
magamistuba 305_3 11,4
vannituba 305_2 4,1
esik 305_1 4,5
esik 306_1 2,7
13 2 tuba 42,0 m²
vannituba 306_3 4,0
magamistuba 306_4 13,5
köök-elutuba 305_4 30,0
12 2 tuba 50,0 m²
köök-elutuba 306_2 21,8
28,0 m
31 960
28 015
15 057
statsionaarne seinaredel, Ruukki
SafeGrip 600mm, h=9850mm , seinast
300mm, toon tumehall RR23


kontor
402_3
6,6
magamistuba
402_2
13,1
leil
402_5
3,8
duširuum
402_4
7,0
wc
402_6
1,9
rõdu
402_13
32,9
rõdu
402_12
44,5
esik
402_1
10,5
trepikoda
40|+8,79=+58,27
17,1
esik
403_1
4,1
esik
404_1
3,1
esik
405_1
4,7
rõdu
405_12
41,7
duširuum
405_4
9,4
wc
405_3
1,7
leil
405_5
3,3
garderoob
405_7
9,8
magamistuba
405_6
15,5
köök-elutuba
405_2
64,6
köök-elutuba
402_7
58,6
köök-elutuba
403_2
31,3
köök-elutuba
404_2
25,4
17 4 tuba 137.1 m²
18 1 tuba 54.2 m²
19 2 tuba 43.7 m²
20 4 tuba 151.7 m²
i=1:200
h=1,6m
h=2,5m
31 960
28 015
15 078
statsionaarne seinaredel, Ruukki
SafeGrip 600mm, h=9850mm , seinast
300mm, toon tumehall RR23


Projekteeritav katuseluuk 1200x1200 mm.
Automaatselt avanev suitsuärastusluuk
KA5
SEL
KA1
KA3
magamistuba
402_9
12,3
vannituba
402_11
4,6
magamistuba
402_10
9,6
eesruum
402_8
vannituba
403_4
4,7
abiruum
403_3
1,1
+11,34=+60,82
vannituba
404_4
5,8
magamistuba
404_3
9,4
4,3 m²
4,1 m²
magamistuba
405_9
12,6
eesruum
405_8
vannituba
405_10
6,6
kabinet
405_11
14,7
h=1,0m
h=1,6m
h=2,5m
31 960
28 024
7 956
2 500
12 960
2 279
2 328
statsionaarne seinaredel, Ruukki
SafeGrip 600mm, h=9850mm , seinast
300mm; toon tumehall RR23


31 957
lumetõke, nt Ruukki Uniseam, pikkus 7m, toon tumehall RR23
vihmaveerennid, toon RR23
Ø 100mm
lumetõke, nt Ruukki Uniseam, pikkus 4m, toon tumehall RR23
Katuseluuk 1200x1200 mm, Automaatselt avanev suitsuärastusluuk
KA5
SEL
KA1
KA3
KA2
katusepollarid turvatrossiga, toon RR23
päikesepaneelid 1,002 x 2,008 m 35 tk
katuseredel, Ruukki SafeGrip 600mm, h=7500mm, toon tumehall RR23
lumetõke, nt Ruukki Uniseam, pikkus 6,5m, toon tumehall RR23
lumetõke, nt Ruukki Uniseam, pikkus 12,5m, toon tumehall RR23
lumetõke, nt Ruukki Uniseam, pikkus 2,3m, toon tumehall RR23
22,1 °
32,8 °
31,7 °
24,1 °
8 524
8 493
7 542
7 507
28 024
4 674